



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

TERMO DE RETIFICAÇÃO E REABERTURA DE PRAZO

Processo Administrativo nº 041/2026

Dispensa nº 019/2026

O **MUNICÍPIO DE CORGUINHO/MS**, através da Agente de Contratação Alexandra Silva do Carmo, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **RETIFICAÇÃO** do Aviso de Dispensa relativo ao processo em epígrafe, cujo objeto é a contratação direta para a aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática destinados ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

1. DA RETIFICAÇÃO

Identificou-se erro material de digitação na planilha de valores de referência (estimativa de preços) de determinados itens, o que resultou em valores desconformes com a média de mercado atual.

Onde se lê:

Código		Quant.	Unid.	Média Unit.	Média Total
38024	ARMÁRIO - Armário Alto de 2 portas com 3 prateleiras (frequentemente 4 nichos no total) é ideal para organização de escritórios, consultórios ou home office. Geralmente fabricado em MDP 15mm, possui fechadura, puxadores externos e sapatas niveladoras, medindo em torno de 150-160cm de altura e 70-90cm de largura. Principais Características e Descrição Técnica: Estrutura: Produzido em MDP ou MDF, garantindo resistência estrutural e durabilidade para suportar peso de documentos, livros e materiais de escritório. Prateleiras: 03 prateleiras internas, com configurações comuns de 01 fixa e 02 reguláveis/móveis para otimização do espaço. Segurança: Duas portas com dobradiças metálicas e fechadura cilíndrica (tipo Yale) com chaves, oferecendo privacidade e proteção a documentos. Design e Funcionalidade: Design reto e funcional, ideal para ambientes corporativos. Pode vir com pés niveladores para desnível de piso. Dimensões Comuns: Altura média de	03	UNID	466,89	466,89



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

	1530mm a 1600mm, largura de 740mm a 900mm e profundidade de 360mm a 450mm.				
38020	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS COM 2 TORNEIRAS</p> <p><i>DESCRIÇÃO:</i> Bebedouro indicado para indústrias, academias, escolas e creches, com filtro incluso!</p> <ul style="list-style-type: none">• 50 litros de água gelada, atende até 100 pessoas;• Corpo em Aço Inox Polido 430;• Equipado com termostato com regulação de temperatura;• Torneiras de latão cromado com rosca de 1/2;• Equipado por padrão com 02 Torneiras;• Reservatório moldado em polietileno atóxico, sem soldas e remendos, eliminando a possibilidade de ferrugem;• Serpentina interna em aço inox 304;• Calibrado com Gás R134Ecológico;• Refrigeradora em Média de 06 Litros Hora; <p><i>CARACTERÍSTICAS:</i> Água gelada suficiente para: 100 pessoas Armazenamento de Água Gelada: 50 litros Temperatura média da saída de água: 8°C Vida útil do elemento filtrante: 3.000 litros ou 3 meses de uso Tensão: 127V ou 220V-60Hz DIMENSÕES Altura: 130 cm Largura: 52 cm Profundidade: 60 cm</p>	1	UNID	1.385,13	1.385,13
38019	<p>BOTIJÃO DE GÁS - Vasilhame (Casco) com Carga de GLP: 13 kg de GLP. Em conformidade com a ABNT NBR 8460 (ou norma que a substitua/atualize</p> <p>Certificação: Obrigatoriamente dotado de selo de conformidade do INMETRO, com data de fabricação e/ou requalificação dentro do prazo de validade (teste hidrostático). Produto novo, sem sinais de oxidação, amassados, falhas na pintura protetiva ou vazamentos na válvula.</p> <p>Componentes: Acompanha válvula de vedação padrão compatível com os reguladores de pressão de baixa pressão (uso doméstico/cozinha industrial).</p>	1	UNID	1.928,14	1.928,14
38023	<p>CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA- com conformidade ergonômica, focando na saúde e conforto em longas jornadas. Possui ajustes de altura a gás, encosto regulável com suporte lombar, braços ajustáveis e assento com bordas arredondadas. Geralmente revestida em tecido ou couro</p>	4	UNID	1.017,37	3.052,11



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

	<p>ecológico, possui base giratória resistente. Principais Características e Descrição Técnica: Conformidade NR17: Atende aos requisitos da norma brasileira de ergonomia para prevenção de lesões e conforto no trabalho. Assento: Espuma injetada ou compensada de alta densidade (mínima de 55kg/m³ em modelos nobres) com borda arredondada para facilitar a circulação sanguínea nas pernas. Encosto: Ajustável em altura e inclinação (sistema <i>Back System</i>), com contorno para a região lombar, garantindo suporte ergonômico. Braços: Reguláveis em altura, permitindo posicionamento confortável para reduzir a tensão nos ombros e braços. Base e Estrutura: Base giratória (geralmente estrela de aço com capa ou nylon) com 5 rodízios, garantindo estabilidade e mobilidade. Mecanismo: Regulagem a gás para altura do assento e alavancas para ajuste de encosto (back system). Revestimento: Disponível em tecidos variados (têrmico) ou couro ecológico (fácil limpeza).</p>				
38022	<p>CADEIRAS - cadeira empilhável tipo ISO, linha polipropileno, na cor preta, é um assento corporativo funcional, ideal para auditórios, salas de espera e escolas. Com estrutura em aço carbono resistente (pintura preta) e assento/encosto injetados em polipropileno (100% reciclável), oferece alta durabilidade, ergonomia e fácil limpeza, suportando geralmente até 120kg.</p> <p>Principais Características e Descrição Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Design: Modelo fixo (4 pés) com formato anatômico, priorizando o conforto e a ergonomia.• Material do Assento/Encosto: Polipropileno injetado de alta resistência na cor preta, material lavável e de longa vida útil.• Estrutura: Tubo de aço carbono oblongo (seção 16×3016 cross 3016×30mm) com pintura eletrostática a pó na cor preta, garantindo proteção contra corrosão e arranhões. <p>Funcionalidade: Empilhável, facilitando o armazenamento e a otimização de espaços.</p>	12	UNID	551,34	2.205,36
38018	<p>FOGÃO DE PISO (CONVENCIONAL) 4 BOCAS - modelo com pés, mais comum e</p>	1	UNID	298,83	298,83



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

	fácil de instalar. Acendimento automático, com quatro queimadores e forno com capacidade de 50 a 60 litros, apresentando opções com mesa de inox, vidro temperado ou embutidos.				
38127	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450L BRANCO Contando com 375 Litros de capacidade. Frost Free; duplex, branca, bivolt; garantia de 01 Ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem.	1	UNID	823,43	823,43
38027	LIXEIRA 100 LITROS. Lixeira de tamanho grande, geralmente voltada para uso profissional, industrial ou coleta seletiva em condomínios e áreas externas, possui características técnicas focadas em alta capacidade, resistência e mobilidade.	1	UNID	3.460,67	3.460,67
38026	LIXEIRA 10 a 30 LITROS - tamanho médio, geralmente destinada a cozinhas, banheiros de médio fluxo ou escritórios, possui capacidade variando de, sendo a opção de 20 litros uma das mais comuns para "média capacidade" doméstica.	4	UNID	1.179,67	3.539,01
38025	MESA DE ESCRITÓRIO - Mesa de escritório reta, com dimensões de 1,20m (largura) x 60cm (profundidade) x 75cm (altura), projetada para otimização de espaço e ergonomia. Geralmente confeccionada em MDP 15mm, possui estrutura com pés em aço (pintura epóxi) e gaveteiro com 2 gavetas, muitas vezes com corrediças metálicas e chave na gaveta superior. Características Principais: Dimensões: 120cm (largura) x 60cm (profundidade) x 75cm(altura). Gavetas: 2 unidades, ideais para organização, com corrediças metálicas de deslizamento suave. Estrutura: Tampo em MDP (geralmente 15 mm ou superior) com acabamento resistente. Pés: Aço com tratamento anticorrosivo (pintura eletrostática). Segurança: Comumente, a gaveta superior possui chave para trancamento. Montagem: Requer montagem, geralmente simples, com necessidade de chave Philips. Ergonomia: A altura de 75cm atende aos padrões de conforto e postura.	1	UNID	264,59	264,59
38028	MESA L - Mesa de escritório em L, com medidas de aproximadamente 160 cmx160	03	UNID	261,60	1.046,40



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

	cm160 cm cross 160 cm 160 cm×160 cm, é ideal para otimizar cantos e ampliar a área de trabalho, comumente equipada com 2 gavetas, estrutura em MDP/MDF de 18 mm18 mm 18 mm a 30 mm30 mm 30 mm e revestimento BP resistente a riscos. A montagem geralmente é reversível (lado direito ou esquerdo) e inclui sapatas niveladoras. Principais Características e Descrição: Design: Formato em L (canto), ideal para organizar computadores e documentos, com estilo clássico, moderno ou industrial, variando entre tons madeirados (nogal, carvalho) e preto/branco. Dimensões: Largura: 160 cm×160 cm(tampo principal e lateral). Altura: Aproximadamente 73 cm e 75 cm Profundidade: Geralmente entre 60 cm70 cm				
38021	MESA REDONDA PARA 4 LUGARES CENTRO MADEIRA Reunião - Fabricada em MDP BP ou EUCAPRINT de 15 mm, a mesa apresenta acabamento no tampo com perfil em PVC, proporcionando maior resistência e durabilidade. A estrutura em aço conta com pés convenientes, com niveladores de altura, para garantir estabilidade e facilitar a adaptação a diferentes superfícies. A pintura EPOXI, disponível nas cores Cinza ou Preto, adiciona elegância e resistência à peça. NÃO ACOMPANHA CADEIRAS Dim líbio do produto: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Comnto: 120 cm	1	UNID	151,63	1.819,56

2. Leia-se:

Código		Quant.	Unid.	Média Unit.	Média Total
38024	ARMÁRIO- Armário Alto de 2 portas com 3 prateleiras (frequentemente 4 nichos no total) é ideal para organização de escritórios, consultórios ou home office. Geralmente fabricado em MDP 15mm, possui fechadura, puxadores externos e sapatas niveladoras, medindo em torno de 150-160cm de altura e 70-90cm de largura. Principais Características e Descrição Técnica: Estrutura: Produzido em MDP ou MDF, garantindo resistência estrutural e durabilidade para suportar peso de documentos, livros e materiais de escritório.	03	UNID	1.017,37	3.052,11



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

	<p>Prateleiras: 03 prateleiras internas, com configurações comuns de 01 fixa e 02 reguláveis/móveis para otimização do espaço.</p> <p>Segurança: Duas portas com dobradiças metálicas e fechadura cilíndrica (tipo Yale) com chaves, oferecendo privacidade e proteção a documentos. Design e Funcionalidade: Design reto e funcional, ideal para ambientes corporativos. Pode vir com pés niveladores para desnível de piso.</p> <p>Dimensões Comuns: Altura média de 1530mm a 1600mm, largura de 740mm a 900mm e profundidade de 360mm a 450mm.</p>				
38020	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS COM 2 TORNEIRAS</p> <p><i>DESCRIÇÃO:</i> Bebedouro indicado para indústrias, academias, escolas e creches, com filtro incluso!</p> <ul style="list-style-type: none">• 50 litros de água gelada,atende até 100 pessoas;• Corpo em Aço Inox Polido 430;• Equipado com termostato com regulação de temperatura;• Torneiras de latão cromado com rosca de 1/2;• Equipado por padrão com 02 Torneiras;• Reservatório moldado em polietileno atóxico, sem soldas e remendos, eliminando a possibilidade de ferrugem;• Serpentina interna em aço inox 304;• Calibrado com Gás R134Ecológico;• Refrigeradora em Média de 06 Litros Hora; <p>CARACTERÍSTICAS: Água gelada suficiente para:100 pessoas Armazenamento de Água Gelada: 50 litros Temperatura média da saída de água: 8°C Vida útil do elemento filtrante: 3.000 litros ou 3 meses de uso Tensão: 127V ou 220V-60Hz</p> <p>DIMENSÕES Altura: 130 cm Largura: 52 cm Profundidade: 60 cm</p>	1	UNID	1928,14	1928,14
38019	<p>BOTIJÃO DE GÁS - Vasilhame (Casco) com Carga de GLP: 13 kg de GLP. Em conformidade com a ABNT NBR 8460 (ou norma que a substitua/atualize</p> <p>Certificação: Obrigatoriamente dotado de selo de conformidade do INMETRO, com data de fabricação e/ou requalificação dentro do prazo de validade (teste hidrostático). Produto novo, sem sinais de oxidação,</p>	1	UNID	298,83	298,83



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

	amassados, falhas na pintura protetiva ou vazamentos na válvula. Componentes: Acompanha válvula de vedação padrão compatível com os reguladores de pressão de baixa pressão (uso doméstico/cozinha industrial).				
38023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA- com conformidade ergonômica, focando na saúde e conforto em longas jornadas. Possui ajustes de altura a gás, encosto regulável com suporte lombar, braços ajustáveis e assento com bordas arredondadas. Geralmente revestida em tecido ou couro ecológico, possui base giratória resistente. Principais Características e Descrição Técnica: Conformidade NR17: Atende aos requisitos da norma brasileira de ergonomia para prevenção de lesões e conforto no trabalho. Assento: Espuma injetada ou compensada de alta densidade (mínima de 55kg/m ³ em modelos nobres) com borda arredondada para facilitar a circulação sanguínea nas pernas. Encosto: Ajustável em altura e inclinação (sistema <i>Back System</i>), com contorno para a região lombar, garantindo suporte ergonômico. Braços: Reguláveis em altura, permitindo posicionamento confortável para reduzir a tensão nos ombros e braços. Base e Estrutura: Base giratória (geralmente estrela de aço com capa ou nylon) com 5 rodízios, garantindo estabilidade e mobilidade. Mecanismo: Regulagem a gás para altura do assento e alavancas para ajuste de encosto (back system). Revestimento: Disponível em tecidos variados (têrmico) ou couro ecológico (fácil limpeza).	4	UNID	551,34	2.205,36
38022	CADEIRAS - cadeira empilhável tipo ISO, linha polipropileno, na cor preta, é um assento corporativo funcional, ideal para auditórios, salas de espera e escolas. Com estrutura em aço carbono resistente (pintura preta) e assento/encosto injetados em polipropileno (100% reciclável), oferece alta durabilidade, ergonomia e fácil limpeza, suportando geralmente até 120kg. Principais Características e Descrição Técnica: <ul style="list-style-type: none">• Design: Modelo fixo (4 pés) com formato anatômico, priorizando o conforto e a ergonomia.	12	UNID	151,63	1.819,56



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

	<ul style="list-style-type: none">• Material do Assento/Encosto: Polipropileno injetado de alta resistência na cor preta, material lavável e de longa vida útil.• Estrutura: Tubo de aço carbono oblongo (seção 16x3016 cross 3016x30mm) com pintura eletrostática a pó na cor preta, garantindo proteção contra corrosão e arranhões. <p>Funcionalidade: Empilhável, facilitando o armazenamento e a otimização de espaços.</p>				
38018	FOGÃO DE PISO (CONVENCIONAL) 4 BOCAS - modelo com pés, mais comum e fácil de instalar. Acendimento automático, com quatro queimadores e forno com capacidade de 50 a 60 litros, apresentando opções com mesa de inox, vidro temperado ou embutidos.	1	UNID	823,43	823,43
38127	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450L BRANCO Contando com 375 Litros de capacidade. Frost Free; duplex, branca, bivolt; garantia de 01 Ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem.	1	UNID	3.460,67	3.460,67
38027	LIXEIRA 100 LITROS. Lixeira de tamanho grande, geralmente voltada para uso profissional, industrial ou coleta seletiva em condomínios e áreas externas, possui características técnicas focadas em alta capacidade, resistência e mobilidade.	1	UNID	264,59	264,59
38026	LIXEIRA 10 a 30 LITROS - tamanho médio, geralmente destinada a cozinhas, banheiros de médio fluxo ou escritórios, possui capacidade variando de, sendo a opção de 20 litros uma das mais comuns para "média capacidade" doméstica.	4	UNID	261,60	1.046,40
38025	MESA DE ESCRITÓRIO - Mesa de escritório reta, com dimensões de 1,20m (largura) x 60cm (profundidade) x 75cm (altura), projetada para otimização de espaço e ergonomia. Geralmente confeccionada em MDP 15mm, possui estrutura com pés em aço (pintura epóxi) e gaveteiro com 2 gavetas, muitas vezes com corrediças metálicas e chave na gaveta superior. Características Principais: Dimensões: 120cm (largura) x 60cm (profundidade) x 75cm(altura). Gavetas: 2 unidades, ideais para organização, com corrediças metálicas de deslizamento suave. Estrutura: Tampo em MDP (geralmente 15 mm ou superior)	1	UNID	466,89	466,89



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

	com acabamento resistente. Pés: Aço com tratamento anticorrosivo (pintura eletrostática). Segurança: Comumente, a gaveta superior possui chave para trancamento. Montagem: Requer montagem, geralmente simples, com necessidade de chave Philips. Ergonomia: A altura de 75cm atende aos padrões de conforto e postura.				
38028	MESA L - Mesa de escritório em L, com medidas de aproximadamente 160 cm×160 cm 160 cm cross 160 cm 160 cm×160 cm, é ideal para otimizar cantos e ampliar a área de trabalho, comumente equipada com 2 gavetas, estrutura em MDP/MDF de 18 mm 18 mm a 30 mm 30 mm 30 mm e revestimento BP resistente a riscos. A montagem geralmente é reversível (lado direito ou esquerdo) e inclui sapatas niveladoras. Principais Características e Descrição: Design: Formato em L (canto), ideal para organizar computadores e documentos, com estilo clássico, moderno ou industrial, variando entre tons madeirados (nogal, carvalho) e preto/branco. Dimensões: Largura: 160 cm×160 cm(tampo principal e lateral). Altura: Aproximadamente 73 cm e 75 cm Profundidade: Geralmente entre 60 cm 70 cm.	03	UNID	1.179,67	3.539,01
38021	MESA REDONDA PARA 4 LUGARES CENTRO MADEIRA Reunião - Fabricada em MDP BP ou EUCAPRINT de 15 mm, a mesa apresenta acabamento no tampo com perfil em PVC, proporcionando maior resistência e durabilidade. A estrutura em aço conta com pés convenientes, com niveladores de altura, para garantir estabilidade e facilitar a adaptação a diferentes superfícies. A pintura EPOXI, disponível nas cores Cinza ou Preto, adiciona elegância e resistência à peça. NÃO ACOMPANHA CADEIRAS Dim líbio do produto: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Comnto: 120 cm	1	UNID	1.385,13	1385,13

2. DA REABERTURA DE PRAZO

Considerando que o erro de digitação nos valores de referência pode ter impactado a formulação das propostas e a ampla competitividade, o Município, em observância ao Art. 55, § 1º da Lei nº 14.133/2021, comunica a REABERTURA DO PRAZO para recebimento de propostas. Informa-se ainda, que as propostas já enviadas poderão ser substituídas ou mantidas pelos interessados dentro do novo prazo estabelecido.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 11/05/2026 às 13:00h

A proposta de Preços poderá ser enviada no Setor de Compras da Prefeitura Municipal da Corguinho-MS, através do E-mail: corguinhocompras@gmail.com até a data limite.

Permanecem inalteradas as demais condições e exigências do Aviso de Dispensa original que não conflitem com este Termo de Retificação. Esta publicação será veiculada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Diário Oficial do Município.

Corguinho/MS, 06 de maio de 2026.

Alexandra Silva do Carmo